

شرکت رایکا کشت زرین پارس



نماینده رسمی محصولات پردیس کشاورز (اگرونوترینتز)

دفتر مرکزی: شیراز، فلکه اطلسی، ساختمان کاسپین

فروشگاه: شیراز، بلوار غدیر، نبش کوچه دو

شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۷۱۳۲۲۸۹۳۰۴ ☎

📧 [rayka.kesht.zarin.pars](https://www.rayka.kesht.zarin.pars)

🌐 [raykakesht.com](https://www.raykakesht.com)

☎ ارتباط با کارشناسان: ۰۹۱۷۰۲۳۴۰۵۰ - ۰۹۱۷۰۲۴۴۰۵۰

پردیس کشاورز

شرکت بازرگانی



catalog 2022



شرکت بازرگانی

پردیس کشاورز

فهرست محصولات

- ۱.....اگريفرت سولفات پتاسيم
- ۳.....اگريفرت اوره فسفات
- ۵.....اگريفرت نترات كلسيم
- ۷.....اگريفرت نترات آمونيوم كلسيم
- ۹.....اگريفرت سولفات منيزيم
- ۱۱.....اگريفرت منو پتاسيم فسفات
- ۱۳.....اگريفرت منو آمونيوم فسفات
- ۱۵.....اگريفرت نترات منيزيم
- ۱۷.....اگريفرت نترات پتاسيم
- ۱۹.....اگريفرت کود ترکیبی NPK
- ۲۱.....کالفرت پلاس
- ۲۳.....اکوپلو هلث
- ۲۵.....پارال آمینو فول ۸۰
- ۲۷.....پارال میکروکمپلکس
- ۲۹.....پارال آمینو کلات روی
- ۳۱.....پارال آمینو کلات کلسیم
- ۳۳.....فونیکس آهن
- ۳۵.....سی کلپ
- ۳۷.....اکاپلو مایع
- ۳۹.....اکاپلو پودری
- ۴۱.....پارال آمینو فول
- ۴۳.....اگريفرت استرانگ
- ۴۵.....پیت ماس
- ۴۶.....کوکوپیت
- ۴۷.....نوار آبیاری
- ۴۸.....سینی نشاء

اگریفرت سولفات پتاسیم

معرفی محصول

اگریفرت با تأمین دو عنصر پتاسیم و گوگرد، مشکلات و علائم ناشی از کمبود این عناصر را در مدت زمان کوتاه برای گیاه مرتفع می‌کند و موجب افزایش محصول می‌شود. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. مناسب محلول‌پاشی و سیستم آبیاری
۳. کاهش دهنده pH در منطقه ریشه گیاه و قابل مصرف در خاک‌های اسیدی و قلیایی
۴. فاقد سدیم و عناصر سنگین مضر
۵. افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری‌های گیاهی است

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و قلیایی اجتناب گردد و قبل از مصرف با کارشناسان شرکت مشورت فرمایید.

عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی w/w
اکسید پتاسیم	۵۲
پتاسیم	۴۳
اکسید گوگرد	۴۲
گوگرد	۱۸
کلر	free
pH (1% solution)	۴-۵
EC (1g/1 at 25 ⁰ C)	۱.۳ ms/cm



AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co

AGRIFERT Potassium Sulphate

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۴۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت	-	۲۰ تا ۳۰ گرم برای هر درخت	باغی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۳ تا ۱ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای





اگریفرت اوره فسفات

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۴۴	فسفر
۱۸	اوره
۱ - ۱.۵	pH (1% solution)
۱.۵۱ ms/cm	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)
۹۶.۰ gr/lit	solubity (g/1 at 25 ⁰ C)

اگریفرت یکی از کودهای مناسب برای دوره ابتدایی رشد است که باعث تقویت رشد رویشی، توسعه سیستم ریشه‌ای گیاه و تقویت گلدهی می‌شود. این کود برای مصرف در خاک‌های آهکی و قلیایی مناسب بوده و موجب جذب بهتر عناصر غذایی می‌گردد. کیفیت بالای این ترکیب، آن را در زمره با کیفیت‌ترین ترکیبات حاوی اوره فسفات موجود در بازار قرار داده‌است. **شرکت اندیشه پردیس کشاورز** توزیع محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. اصلاح کننده‌ی خاک و افزایش حاصلخیزی خاک
۲. افزایش مقاومت به تنش‌ها
۳. در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای موجب شتشوی سیستم، نازل‌ها و قطره‌چکان‌ها می‌گردد
۴. کاهش pH خاک و خنثی شدن بی‌کربنات محلول در آب
۵. تحریک افزایش ریشه‌زایی در ابتدای کاشت، کمک به پنجه‌زنی و استقرار گیاهان گلخانه‌ای و زراعی هم‌چون گندم، جو، ذرت، سبزیجات، صیفی‌جات و...
۶. افزایش کارایی سموم و علف‌کش‌ها



نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستور العمل را مطالعه فرمایید.
۲. از اختلاط با ترکیبات حاوی کلسیم و هیومیک اسید اجتناب گردد.
۳. محلول‌پاشی با محلول‌های دارای pH کمتر از ۴ می‌تواند موجب برگ‌سوزی بشود.
۴. در طول دوره گل‌دهی و گرده‌افشانی از محلول‌پاشی اجتناب گردد.

AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co



AGRIFERT Urea Phosphate

محلول باشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۲۵ تا ۱۷۵ گرم برای هر درخت	۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم برای هر درخت	۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم برای هر درخت	باغی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۶ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۶ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار مترمربع	-	۲ تا ۴ کیلوگرم در هزار مترمربع	کلخانه ای



PARDISE KESHVARZ

B4

اگریفرت نترات کلسیم

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۱۱.۸	نیتروژن کل
۲۳.۵	اکسید کلسیم
۱۶.۸	کلسیم
۶	pH (1% solution)
۱.۲۴ ms/cm	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)



کلسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد و محصول دهی گیاهان می باشد. کلسیم موجود در کود نترات کلسیم کاملاً محلول در آب بوده و به راحتی و سریع در اختیار گیاه قرار می گیرد. همچنین وجود نیتروژن نتراتتی که به راحتی جذب گیاه می شود و جذب کاتیون های پتاسیم، کلسیم و منیزیم را افزایش می دهد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها
۳. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ناشی از گرما، سرما و شوری
۴. این کود یکی از منابع قابل دسترس کلسیم کاملاً محلول در آب بوده و استفاده از آن در کشت های هیدروپونیک ضروری می باشد
۵. بهبود شرایط خاک و برای خاک های قلیایی، شور و شنی سودمند است
۶. این کود برای گیاهان پر محصول شرایط مطلوبی را در اطراف ریشه ها فراهم می کند و سیستم ریشه را قوی تر می سازد
۷. فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می گردد.
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار گردد.
۴. در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب گردد.
۵. در مورد گیاهان حساس هم چون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با مقدار کمتر انجام گردد.
۶. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.



Pardis Keshavarz .co

AGRIFERT Calcium Nitrate

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	باغی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۱/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار متر مربع	کلخانه ای



PARDISE KESHVARZ

B6



اگر فیرت نترات آمونیوم کلسیم



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۱۴.۴	نیتروژن کل
۱.۱	آمونیم
۲۷	اکسید کلسیم
۱۹	کلسیم
۶	pH (1% solution)
۱.۲۴ ms/cm	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)
۹۶۰ gr/lit	solubility (g/1 at 25 ⁰ C)



معرفی محصول

کلسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد و محصول دهی گیاهان می باشد. کلسیم موجود در کود نترات آمونیوم کلسیم کاملاً محلول در آب بوده و به راحتی و سریع در اختیار گیاه قرار می گیرد. همچنین وجود نیتروژن نتراتی که به راحتی جذب آب می شود و جذب کاتیون های پتاسیم کلسیم و منیزیم را افزایش می دهد. شرکت پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. بهبود ساختار خاک و افزایش ریشه زایی
۳. افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
۴. افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی، سرما و شوری
۵. فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین
۶. ایجاد دیواره سلولی قوی تر و مستحکم تر، جلوگیری از ترک خوردگی میوه، لکه تلخ در سیب و پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی
۷. این کود تنها منبع قابل دسترس کلسیم بوده و استفاده از آن در کشت های هیدروپونیک ضروری می باشد.

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. در مورد گیاهان حساس هم چون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام گردد.
۳. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.
۴. میزان مصرف با توجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله رشد گیاه و روش مصرف متغیر می باشد.



Pardis Keshavarz .co



AGRIFERT Calcium Ammonium Nitrat

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	باغی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



PARDISE KESHVARZ

اگر فرت سولفات منیزیم

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۱۳	گوگرد
۱۶.۲۵	منیزیم
۶.۶	pH (1% solution)
ms/cm ۰.۷	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)
gr/lit ۳۱۶	solubity (g/1 at 25 ⁰ C)

در هر مولکول کلروفیل یک اتم منیزیم وجود دارد، به هنگام کمبود منیزیم نه تنها گیاهان زرد می‌شوند بلکه از تشکیل سایر رنگدانه‌های گیاهی مانند کاروتن کاسته می‌شود. این عنصر به صورت کاتیون دو ظرفیتی توسط گیاه جذب می‌شود. منیزیم نقش مهمی در فعال کردن سیستم آنزیمی و در متابولیسم کربوهیدرات‌ها ایفا می‌کند. منیزیم یکی از عناصر تشکیل دهنده کلروفیل است و وجود آن برای تشکیل کلروفیل در گیاهان ضروری است. شرکت پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین
۳. مناسب برای کشت‌های خاکی و هیدروپونیک
۴. قابل استفاده در خاک‌های اسیدی، سبک و شسته شده و دارای جذب کم
۵. قابل استفاده برای گیاهان یا منیزیم دوست شدید (درختان میوه مانند سیب، انگور، سبزیجات و ذرت)



نکات مهم

۱. مصرف این کود در تمام دوره‌های رشد گیاه توصیه می‌گردد.
۲. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم‌دار.
۳. میزان مصرف با توجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله رشد گیاه و روش مصرف متغیر می‌باشد.
۴. در کشت‌های گلخانه‌ای، مقدار توصیه شده به تعداد دفعات آبیاری تقسیم شود و استفاده گردد.



Pardis Keshavarz .co



AGRIFERT Magnesium Sulphate

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۴۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت	-	۲۰ تا ۳۰ گرم برای هر درخت	باغی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۰/۳ تا ۱ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



B10

PARDISE KESHVARZ

اگریفرت مونوپتاسیم فسفات



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۵۲	فسفر (P ₂ O ₅)
۲۲.۷	فسفر
۳۴.۵	اکسید پتاسیم
۲۸.۷	پتاسیم
۴.۸	pH (1% solution)
۰.۷ ms/cm	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)
۲۲.۶ gr/lit	solubility (g/1 at 25 ⁰ C)

معرفی محصول

اگریفرت مونوپتاسیم فسفات کود کریستاله با ذرات ریز می باشد که برای تامین پتاسیم و فسفر در گیاهان باغی، گلخانه‌ای، گیاهان زراعی و چمن مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. مناسب برای گیاهان حساس به شوری به دلیل شاخص شوری زایی پایین
۳. فاقد کلر و سدیم و فلزات سنگین
۴. راندمان جذب فسفر بالا



نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار شود.
۴. در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب شود.
۵. این کود برای تحریک گلدهی در محصولات جالیزی و گلخانه‌ای موثر می باشد.
۶. در مورد گیاهان حساس هم چون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.



Pardis Keshavarz .co

AGRIFERT Mono Potassium Phosphate

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۵۰ تا ۲۰۰ گرم برای هر درخت	-	۶۰ تا ۱۲۰ گرم برای هر درخت	باغی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۷ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۷ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



اگریفرت مونو آمونیوم فسفات

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۱۲	آمونیم
۶۱	فسفر (P2O5)
۴ - ۴.۵	pH (1% solution)
۰.۸ ms/cm	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)
۳۱۶ gr/lit	solubility (g/1 at 25 ⁰ C)

اگریفرت مونو آمونیوم فسفات که حاوی ۱۲ درصد نیتروژن به فرم آمونیومی و ۶۱ درصد عنصر فسفر بوده و در قالب برنامه‌های غذایی، هنگام کمبودها و به ویژه در مصارف باغی، زراعی و گلخانه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب و pH کاملاً اسیدی
۲. بهترین محصول جهت برطرف نمودن نیاز غذایی فسفر مورد نیاز گیاه
۳. قابلیت مصرف به صورت محلول پاشی و آب آبیاری
۴. قابل مصرف در اکثر کشت های زراعی، باغی و گلخانه‌ای
۵. نیتروژن موجود در این کود که به فرم آمونیوم است، بهتر و سریع تر در دسترس گیاه قرار می‌گیرد
۶. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم‌دار می‌باشد
۷. بهترین منبع نیتروژن و فسفر، که دارای بالاترین میزان فسفر قابل حل در آب می‌باشد



نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود در تمام دوره‌ها توصیه می‌گردد.
۳. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم‌دار
۴. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار گردد.
۵. در طول دوره گلدهی و گرده‌افشانی از محلول پاشی اجتناب گردد.
۶. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می‌شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.



Pardis Keshavarz .co

AGRIFERT Mono Ammonium Phosphate

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
-	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	-	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	باغی
-	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	زراعی
-	۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
-	۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای

25
Kg

اگر فرت نترات منیزیم

معرفی محصول



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی w/w
نیتروژن کل	۱۱
اکسید منیزیم	۱۵-۱۶
pH (1% solution)	۶.۵
EC (1g/1 at 25° C)	ms/cm.۸.۸

نیترات منیزیم ترکیبی است برای برطرف‌سازی کمبود نیاز نیتروژن و منیزیم در گیاه، منیزیم نیز مانند دیگر عناصر غذایی جهت جذب در خاک با عناصر اصلی و میکرو اثرات متقابل دارد که کمبود و بیش‌بود هر یک از عناصر دیگر می‌تواند در قابلیت جذب منیزیم اثرگذار باشد.

شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین
۳. با ایجاد اثر مثبت نیترات و جذب منیزیم دارای عملکرد سریع و قوی است و منبع نیتروژن برای رشد گیاه می‌باشد
۴. کاربرد این کود در مناطقی که کمبود حاد منیزیم وجود دارد متداول است و علاوه بر آن در گلخانه و هیدروپونیک برای جذب با درصد بالاتر و سریع‌تر منیزیم مورد استفاده قرار می‌گیرد
۵. نیترات منیزیم منبع کاملی از نیتروژن با جذب سریع و یکنواخت نیز می‌باشد
۶. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب



نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود در تمام دوره‌های رشد توصیه می‌شود.
۳. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم‌دار
۴. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار شود.
۵. در طول دوره گلدهی و گرده‌افشانی از محلول‌پاشی اجتناب گردد.
۶. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می‌شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.



Pardis Keshavarz .co



AGRIFERT Magnesium Nitrate

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
-	-	-	-	باغی
-	۸ تا ۱۰ گرم در هکتار	۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ گرم در هکتار	۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ در هزار لیتر آب	۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۱۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



اگریفرت نترات پتاسیم

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۱۰	نیترژن کل
۴۸	اکسید پتاسیم
۶.۸	pH (1% solution)
۱.۳ ms/cm	EC (1g/1 at 25 ⁰ C)
۳۱۶ gr/lit	solubility (g/1 at 25 ⁰ C)

اگریفرت نترات پتاسیم منبع برجسته پتاسیم برای تمام مراحل رشد به همراه نیترژن به فرم نترات که باعث جذب سریع توسط گیاه می‌شود را دارد. این کود دارای خلوص و کیفیت بالا بوده که مختص کشت‌های هیدروپونیک می‌باشد. همچنین قابل مصرف در تمام سیستم‌های کود آبیاری اعم از قطره‌ای، بارانی، دوار مرکزی، خطی و چرخدار می‌باشد.

شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. کاملاً محلول در آب
۲. تسریع سنتز کلروفیل و ایجاد سبزی‌نگی در گیاه
۳. افزایش تولید پروتئین و کربوهیدرات موجود در محصولات
۴. بهبود رنگ، طعم و عملکرد محصول
۵. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی
۶. نقش پتاسیم در گیاه ضروری برای تشکیل قندها و نشاسته
۷. فعال‌کننده واکنش‌های آنزیمی
۸. حفظ تورژسانس سلول
۹. ساخت دیواره‌های سلولی
۱۰. افزایش مقاومت گیاه به انواع آفات و بیماری‌ها



نکات مهم

۱. مصرف این کود به ویژه در مرحله قبل از زمان رسیدگی محصول توصیه می‌گردد.
۲. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار گردد.
۳. در طول دوره گلدهی و گرده‌افشانی از محلول‌پاشی اجتناب گردد.
۴. در مورد گیاهان حساس هم‌چون هسته‌دارها، محلول‌پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام گردد.
۵. میزان مصرف با توجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله‌ی رشد گیاه و روش متغیر می‌باشد.



Pardis Keshavarz .co



AGRIFERT Potassium Nitrate

محلول باشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۲ تا ۳ در هزار لیتر آب	۵۰ تا ۱۰ گرم برای هر درخت	-	۳۰ تا ۹۰ گرم برای هر درخت	باغی
۲ تا ۳ در هزار لیتر آب	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۲ تا ۳ در هزار لیتر آب	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ در هزار لیتر آب	۲ تا ۲/۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای

25
Kg



اگریفرت کودهای ترکیبی

معرفی محصول

کودهای کامل اگریفرت حاوی عناصر پرمصرف و کممصرف به همراه کلات کاملاً محلول در آب جهت مصرف آب آبیاری و محلول پاشی می‌باشد. شرکت پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.



مزایا

۱. فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین مضر
۲. مناسب برای تمام خاک‌ها
۳. جلوگیری از تجمع نمک در خاک و سیستم‌های آبیاری بعد از استفاده طولانی مدت
۴. دارای هدایت الکتریکی پایین و pH اسیدی
۵. قابل استفاده در سیستم کشت‌های هیدروپونیک
۶. ترکیب اسیدی شده توسط اسیدهای بتاکربکسیلیک اسید
۷. دارای کلات EDTA و کاملاً محلول در آب
۸. حاوی عناصری با خلوص و کیفیت بالا

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می‌شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.
۳. در کشت‌های گلخانه‌ای، مقدار توصیه شده به تعداد دفعات آبیاری تقسیم شده و استفاده گردد.

AGRONUTRIENTES DEL NORTE

توصیه مصرف	pH (%1)	(1g/lit) Ms/cm	درصد							اگر فرت
			منیزیم	پتاسیم	فسفر	نیترژن				
						نیترژن کل	اوره	نیترژن آمونیاکی	نیترژن نیتراتی	
به علت بالانس بودن نسبت نیترژن، فسفر و پتاسیم (1-1) برای تمامی دوره های رشدی مورد استفاده می باشد	۵/۵	۱	۰	۱۸	۱۸	۱۸	۰	۸	۱۰	۱۸-۱۸-۱۸
به علت بالانس بودن نسبت نیترژن، فسفر و پتاسیم (1-1) برای تمامی دوره های رشد مورد استفاده می باشد	۵	۱	۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱۰/۱۱	۳/۹۲	۵/۹۷	۲۰-۲۰-۲۰
به علت بالانس بودن نسبت نیترژن، فسفر و پتاسیم (۳-۱-۶) برای دوران ابتدایی سایز گیری میوه مورد استفاده می باشد.	۵/۵	۱/۲	۱	۳۰	۵	۱۵	۰	۳/۵	۱۱/۵	۱۵-۵-۳۰
به علت بالانس بودن نسبت نیترژن، فسفر و پتاسیم (۳-۰.۵-۱.۵) برای دوران ابتدایی سایز گیری میوه مورد استفاده می باشد.	۰	۰	۱	۳۶	۱۲	۱۲	۰	۱/۹	۱۰/۱	۱۲-۱۲-۳۶
به علت بالانس بودن نسبت نیترژن، فسفر و پتاسیم (۱-۳۶) اواسط سایز گیری میوه مورد استفاده می باشد.	۵/۵	۱/۱	۲	۴۰	۱۲	۷	۰	۰	۷	۷-۱۲-۴۰
به علت بالانس بودن نسبت نیترژن، فسفر و پتاسیم (۴-۱-۱۴.۵) برای اواخر دوران سایز گیری و رنگ گیری میوه مورد استفاده می باشد.	۵	۱	۰	۴۳	۳	۱۲	۰	۰/۲	۱۱/۸	۱۲-۳-۴۳
به علت بالانس بودن نسبت ازت فسفر و پتاسیم (۱-۲-۹) برای تسریع سایز گیری و رنگ میوه مورد استفاده می باشد.	۵	۱	۰	۴۵	۱۰	۵	۰	۰	۵	۵-۱۰-۴۵
به دلیل بالا بودم میزان فسفر برای اوایل دوره رشد و کاشت و دوران ریشه دهی مناسب می باشد.	۰	۰	۰	۱۰	۵۲	۱۰	۱/۲	۵/۷	۴	۱۰-۵۲-۱۰
برای تحریک رشد رویشی گیاه مناسب می باشد.	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۳۰	۰	۰	۲۸	۳۰-۱۰-۱۰

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی (PPM)
Fe (EDTA)	۱۰۰۰
Zn (EDTA)	۲۰۰
Mn (EDTA)	۵۰۰
Cu (EDTA)	۲۰۰
Bo	۱۰۰
Mo	۲۰

عناصر ریزمغذی در کودهای ترکیبی:

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۲۰ گرم برای هر درخت	-	۵ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار مترمربع	-	۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



AGRIFERT NPK

B20



کالفرت پلاس

معرفی محصول



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی W/W
فسفر	۱۰
نیترژن	۱۵
اکسید پتاسیم	۲۳
کلسیم	۸
آهن	۰.۱
روی	۰.۱
منیزیم	۰.۰۵
مس	۰.۰۲
بر	۰.۱
مولیبدن	۰.۰۰۲
pH (1% solution)	۴- ۵.۵



کالفرت پلاس ترکیبی است منحصربه‌فرد، که از مجموعه کاملی از عناصر غذایی پرمصرف و کم‌مصرف و درصد بالایی از کلسیم با تکنولوژی خاص تشکیل شده است. کالفرت برای مراحل حساس رشد گیاه که تمام عناصر مورد نیاز هستند توصیه می‌گردد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

- کاهش اسید محیط اطراف ریشه و در نتیجه جذب بهتر عناصر غذایی و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و میوه‌دهی
- افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک به علت وجود اسیدهای و کنترل ریزش گل و میوه در گیاه
- افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
- کمک به تشکیل میوه بعد از تلقیح شدن
- افزایش وزن، رنگ‌پذیری و محتوای قند در گیاه و نیز افزایش ماندگاری محصول
- کمک به حداکثر بهره‌برداری از پتانسیل عملکرد در محصول
- جلوگیری از تنش‌های محیطی
- فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین
- رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گلدهی تا برداشت

نکات مهم

- قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
- مصرف این کود در تمام مراحل رشدی محصول توصیه می‌گردد.
- میزان مصرف بستگی به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله رشد گیاه و روش مصرف دارد.
- میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می‌شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.




Pardis Keshavarz .co



CALFERT 15-10-23+CaO%8+TE

محلول پاشی	غرفایی	بارانی	قطره ای	
۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۵۰ تا ۶۰ گرم برای هر درخت	-	۵ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	۵ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	-	-	۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



x 10



آکاپلو هلت پودری

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزن به وزن	عناصر موجود در ترکیب
۶۵-۸۰	هیومیک اسید
۵-۱۵	فولویک اسید
۱۰-۱۲	اکسید پتاسیم
۱۰ ^۷	باسیلوس سوبتیلیس
۱۰ ^۶	تریکودرما
۹-۱۱	pH (1% solution)

آکاپلو هلت نوعی کود محرک رشد بیولوژیک است که خاصیت حاصلخیزی و بارور کردن خاک‌های فقیر را در پی دارد، که از عصاره مواد با خاصیت قلیایی از لیوناردیت آمریکایی بدست آمده است. این ترکیب از گونه‌ای مخمر به نام تریکودرما و باکتری باسیلوس تولید می‌شود. این ترکیب تقریباً به عنوان یک تشدید کننده و فعال کننده و محرک رشد گیاه در نظر گرفته می‌شود، و همینطور یک ماده قارچ کش گیاهی نیز به حساب می‌آید. این کود باعث جذب بهتر مواد غذایی، و افزایش مواد بیولوژیک خاک و رشد محصول می‌شود. این محصول در درمان بیماری‌های متنوعی در گیاه موثر است و همینطور عامل بیماری‌زا را از بین می‌برد. که شامل یوتهمیری، لکه موجهی، مرگ گیاهچه، پژمردگی، بسیاری از بیماری‌های خاکزی، سفیدک پودری و دروغین، لکه باکتریایی ناشی از *Pseudomonas* کپک خاکستری و... را از بین می‌برد.

مزایا

۱. بالا بردن مقاومت ریشه‌ها در برابر تنش‌های (خشکی، دمای کم و زیاد، بیماری‌ها)
۲. تحریک افزایش رشد جانوران مفید در ناحیه ریشه
۳. کاهش تشدید بیماری‌های خاک و ریشه
۴. بالا رفتن قابلیت و بالا بردن تنفس در خاک
۵. بالا بردن قابلیت نگهداری آب در خاک
۶. به هم پیوستن نمک در خاک در نتیجه کاهش یافتن آن
۷. آکاپلو هلت باعث افزایش سلامت خاک می‌گردد همینطور مصرف مداوم آن باعث کاهش بیماری‌های خاکزی می‌شود.
۸. افزایش سطح تولید



نکات مهم

۱. مصرف این کود در تمام دوره‌های رشد توصیه می‌گردد.
۲. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم‌دار
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار گردد.
۴. در طول دوره گلدهی و گرده‌افشانی از محلول‌پاشی اجتناب گردد.
۵. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می‌شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.

AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co



ACAPOLO

HEALTH

محلول پاشی	بذر مال / ریشه مال	غرقابی	قطره‌ای	
۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۱۰۰ گرم در ۴ لیتر آب (۱ تا ۲ کیلوگرم برای ۱۰۰ گرم بذر)	۴ کیلوگرم در هکتار (تقسیم شود)	۳/۵ کیلوگرم در هکتار (تقسیم شود)	باغی
۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۱۰۰ گرم در ۴ لیتر آب (۱ تا ۲ کیلوگرم برای ۱۰۰ گرم بذر)	۴ کیلوگرم در هکتار (تقسیم شود)	۳/۵ کیلوگرم در هکتار (تقسیم شود)	زراعی
۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب	۱۰۰ گرم در ۴ لیتر آب (۱ تا ۲ کیلوگرم برای ۱۰۰ گرم بذر)	۴ کیلوگرم در هکتار (تقسیم شود)	۳/۵ کیلوگرم در هکتار (تقسیم شود)	سبزی و صیفی



x 6



پارال آمینوفول ۸۰٪

معرفی محصول



عناصر موجود

درصد وزنی w/w	عناصر موجود در ترکیب
۸۰	مجموع آمینو اسیدها
۱۱-۱۲	نیترोजن ارگانیک
۷۰	OM
۴۰	OC

پارال آمینوفول ۸۰ درصد از مقادیر بالای آمینواسیدهای ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینواسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای تولید اسیدهای آمینه در سلول های گیاهی می گردد. مقادیر بالای آمینواسید در هنگام تنش های محیطی (خشکی، گرما، سرما، یخبندان و سمیت سموم) باعث افزایش توان و مقاومت گیاه می گردد.

مزایا

۱. پیش رس کردن میوه جهت ورود به بازار و فروش با قیمت های بسیار بالاتر.
۲. مقابله با اکثر تنش ها از قبیل سرما، گرما و یخ زدگی.
۳. مقابله با عوارض ناشی از مصرف علف کش ها، عوارض اختلاط نابجا کود یا سم.
۴. افزایش گرده افشانی، گل دهی، فتو سنتز.
۵. افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاک.
۶. جذب سریع سایر عناصر برای گیاه و مقاوم سازی گیاه در برابر بیماری ها.
۷. افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه.



نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود در تمام دوره های رشد توصیه می گردد.
۳. مصرف این کود در شرایط تنش توصیه می گردد.
۴. میزان مصرف با توجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله رشد گیاه و روش متغیر می باشد.

AGRONUTRIENTES DEL NORTE




Pardis Keshavarz .co



PARAL Amino Full 80

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	-	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	-	-	۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار مترمربع	گلخانه ای



x 10

پارال میکرو کمپلکس

معرفی محصول



پارال میکرو کمپلکس تشکیل شده از درصد بالای عناصر ریز مغذی کلات شده با آمینو اسید و به همراه گوگرد جهت برطرف نمودن همزمان تمامی عناصر ریز مغذی و گوگرد که به صورت محلول پاشی توصیه می گردد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

عناصر موجود




عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی w/w
آهن	۵
روی	۵
منگنز	۴
مس	۲
بر	۰.۰۵
مولیبدن	۰.۰۵
گوگرد	۱
نیتروژن کل	۴٪
آمینو اسید کل	۲۸٪

مزایا



۱. به علت وجود آمینو اسیدها، کارایی جذب و انتقال ریز مغذی در گیاه به طور چشم گیری افزایش پیدا می کند.
۲. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب
۳. کاملاً محلول در آب
۴. فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین
۵. رفع کمبود سریع و همزمان عناصر ریز مغذی
۶. بهبود عملکرد و کیفیت محصول
۷. تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه
۸. ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه
۹. افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و افزایش عملکرد گیاه



نکات مهم



۱. مصرف این کود در تمام دوره های رشد توصیه می گردد.
۲. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم دار
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار گردد.
۴. در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب گردد.
۵. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.

AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co

MIX-Amino Acid

PARAL
Micro Complex

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	-	-	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب	-	-	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	گلخانه ای



x 10

پارال آمینو کلات روی



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی W/W
روی	۱۰-۱۲
مجموع اسیدهای آمینه	۲۸
اسیدهای آمینه آزاد	۱۵-۱۷
pH (%۱)	۶



معرفی محصول

روی در تشکیل سبزینه گیاهی، تشکیل هورمون های گیاهی، ساخت پروتئین، تشکیل میوه و دانه و افزایش عمر دانه گرده دخیل است این محصول روی کلات شده با آمینواسید می باشد که نیازهای گیاه به عنصر روی را برطرف می سازد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. روی کلات شده با آمینواسیدهای با وزن ملکولی کم و قابلیت جذب بالا
۲. قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگ، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
۳. افزایش عمر دانه گرده، تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه
۴. ایجاد تعادل هورمونی در گیاه
۵. بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست
۶. بهبود میزان جذب و میزان عناصر ریزمغذی در گیاه
۷. افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی
۸. به علت وجود آمینواسیدها کارایی جذب و انتقال ریزمغذی در گیاه به طور چشم گیری افزایش پیدا می کند.

نکات مهم

۱. مصرف این کود در تمام دوره های رشد توصیه می شود.
۲. مصرف این کود قبل از تورم جوانه ها توصیه می شود.
۳. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم دار
۴. میزان مصرف با توجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله ی رشد گیاه و رویش متغیر می باشد.

AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co

PARAL Amino Acid Zn

محلول پاشی	غرفایی	بارانی	قطره ای	
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	-	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	-	-	۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار مترمربع	گلخانه ای



x 10

PARDISE KESHVARZ

B30



پارال آمینو کلات کلسیم

معرفی محصول



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی % w/w
کلسیم	۱۲
مجموع اسیدهای آمینه	۲۸
اسیدهای آمینه آزاد	۱۵-۱۸
pH (1% solution)	۶


کلسیم موجب افزایش تقسیم سلولی، تحریک رشد ریشه و تاج گیاه، جلوگیری از ریزش گل‌ها، افزایش کیفیت محصول و دوام میوه پس از برداشت می‌گردد. این محصول کلسیم کلات شده با آمینواسید می‌باشد، که نیازهای گیاه به این عنصر را برطرف می‌سازد.

شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع این محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا



۱. کلسیم کلات شده با آمینواسید با جذب بالا
۲. کاهش پوسیدگی گلگاه گوجه‌فرنگی، خربزه و هندوانه
۳. کاهش لکه سیاه در سیب، کاهش ترک خوردن میوه و سیاه شدن بخش درونی کرفس
۴. کنترل خسارت ناشی از لکه پوست استخوانی در پسته
۵. قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگ، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
۶. به علت وجود آمینواسیدها کارایی جذب و انتقال ریزمغذی در گیاه به طور چشم‌گیری افزایش پیدا می‌کند



نکات مهم



۱. از اختلاط با سایر کودها قبل از کشت خودداری شود.
۲. میزان مصرف باتوجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله‌ی رشد گیاه و روش مصرف متغیر می‌باشد.



AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co



PARAL Amino Acid Ca

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	-	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	-	-	۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار مترمربع	کلخانه ای



x 10

PARDISE KESHVARZ

B32

فونیکس کلات آهن ۶٪

معرفی محصول

فونیکس کلات آهن ۶٪ موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می‌گردد و برای درمان کمبود آهن در شرایط سخت خاک مهم می‌باشد. شرکت اندیشه پردیس کشاورز توزیع محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد

مزایا

۱. بالاترین پایداری در خاک‌های قلیایی و اسیدی
۲. قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
۳. کاملاً محلول در آب، باعث گرفتگی قطره چکان‌ها نمی‌شود.
۴. مقاومت بالای ایزومر ارتو- ارتو
۵. رفع عوارض کمبود آهن
۶. جذب سریع و تاثیر فوری در گیاه
۷. رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گل تا برداشت

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
۳. در صورت اختلاط با سایر ترکیبات لطفاً قبل از مصرف آزمایش سازگاری در سطح محدود انجام پذیرد.

عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی w/w	درصد وزنی w/w
آهن محلول در آب	۶	۶
آهن کلاته	۶	۶
کلات EDDHA با ارتو- ارتو	۴/۸	۳/۶



AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co



PHONIX

EDDHA Fe

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
-	۱۲۵ تا ۱۷۵ گرم برای هر درخت	۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم برای هر درخت	۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم برای درخت	باغی
-	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۶ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ گرم در هکتار	زراعی
-	۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار	۱۲ تا ۱۶ کیلوگرم در هکتار	۸ تا ۱۰ گرم در هکتار	سبزی و صیفی
-	۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار متر مربع	-	۳ تا ۴ کیلوگرم در هزار متر مربع	گلخانه ای



x 12

B34

PARDISE KESHVARZ

سی کلپ محرک رشد طبیعی



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی w/w
آمینواسید کل	۵
آلجینیک اسید	۱۶
اکسید پتاسیم	۱۷-۱۸
گوگرد	۱.۵
ماده آلی	۴۵
مانیتول	۴
نیتروژن	۱.۲
فسفر	۱
کلسیم	۱.۲
منیزیم	۰.۶
آهن	۲۰۰ ppm
روی	۱۰۰ ppm
منگنز	۱۰ ppm
مس	۶ ppm
بور	۲۰ ppm
مولیبدن	۲۰۰ ppm
سایتوکنین و جیبرلین	۶۰۰ ppm

معرفی محصول

سی کلپ حاوی عناصر ماکرو و میکرو و محرک‌های رشد گیاهی طبیعی استخراج شده از جلبک دریایی آسکوفیلوم ندوزوم از سواحل اقیانوس اطلس کانادا با بیش از ۶۰ نوع ماده غذایی حاوی ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه اسیدهای آلی می‌باشد. **شرکت پردیس** کشاورز توزیع محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. بهبود جوانه‌زنی بذر و افزایش رشد ریشه
۲. افزایش شکوفه و اندازه گل و میوه
۳. کاهش ریزش گل و میوه
۴. افزایش سایز میوه و درصد قند و در نتیجه افزایش عمر انبارداری میوه
۵. افزایش و تثبیت کلروفیل در گیاه
۶. به عنوان مکمل برای تمامی کودها به عنوان عامل هم‌افزا عمل می‌کند.
۷. ضد تنش در گیاه

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود در تمام مراحل رشدی محصول توصیه می‌گردد.
۳. میزان مصرف با توجه به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله‌ی رشد گیاه و روش مصرف متغیر می‌باشد.
۴. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می‌گردد. ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
۵. درمورد گیاهان حساس همانند سیب زرد و گل زینتی و ... قبل از مصرف تست شود

AGRONUTRIENTES DEL NORTE



Pardis Keshavarz .co



C-KELP Seaweed Extract

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	-	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	باغی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	۱ کیلوگرم در هزار مترمربع	-	۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هزار مترمربع	گلخانه ای



x 20

B36

PARDISE KESHVARZ

آکاپلو هیومیک اسید مایع



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزن به وزن	درصد وزن به حجم
هیومیک اسید	۱۲	۱۶
فولویک اسید	۴.۴	۶
اکسید پتاسیم	۲.۲	۳
pH (1% solution)	۹-۱۲	۹-۱۲
Density	۱.۳۳	۱.۳۳



معرفی محصول

اگر هیومیک اسید از معادن غنی لئوناردیت تهیه شده و در محصولات کشاورزی، باغبانی و فضای سبز به تنهایی یا در ترکیب با سایر کودهای پرمصرف (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) و کم مصرف (آهن، روی و...) استفاده می شود. **شرکت اندیشه پردیس کشاورز** توزیع محصول را در سرتاسر کشور بر عهده دارد.

مزایا

۱. بهبود ساختار خاک و خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن ها توسط گیاه
۲. افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش جمعیت آن و افزایش مقاومت گیاه به خشکی و شوری
۳. افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
۴. غلظت و دانسیته بالا و ایجاد توازن در عناصر غذایی خاک بهبود ریشه زایی و جلوگیری از آب شویی عناصر
۵. افزایش جذب مواد معدنی و موجب کاهش فرسایش خاک
۶. قابلیت کلات کنندگی عناصر ریز مغزی مانند آهن
۷. رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گل تا برداشت

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود به ویژه در تمام مراحل رشدی گیاه توصیه می گردد.
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار گردد.
۴. میزان مصرف بستگی به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله رشد گیاه و روش مصرف دارد.
۵. از مخلوط کردن هیومیک اسید مایع با ترکیبات کلسیمی و نیتراسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم خوداری گردد.



Pardis Keshavarz .co



ACAPOLO Humic Acid

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
-	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	-	۴ تا ۵ لیتر در هکتار	باغی
-	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	۴ تا ۵ لیتر در هکتار	۴ تا ۵ لیتر در هکتار	زراعی
-	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	۴ تا ۵ لیتر در هکتار	۴ تا ۵ لیتر در هکتار	سبزی و صیفی
-	-	-	۳ تا ۴ لیتر در هکتار	کلخانه ای



5 lit



10 lit



20 lit



آکاپولو ۹۵ هیومیک اسید پودری

معرفی محصول



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزن به وزن
هیومیک اسید	۶۵-۸۰
فولویک اسید	۵-۱۵
اکسید پتاسیم	۱۰-۱۲
pH (1% solution)	۹-۱۱

مزایا

۱. بهبود ساختار خاک و خاصیت کلات کنندگی عناصر فلزی و افزایش جذب آن‌ها توسط گیاه
۲. افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک و افزایش جمعیت آن و افزایش مقاومت گیاه به خشکی و شوری
۳. افزایش رشد ریشه و در نتیجه افزایش جذب عناصر غذایی
۴. غلظت و دانسیته بالا و ایجاد توازن در عناصر غذایی خاک
۵. بهبود ریشه زایی و جلوگیری از آب‌شویی عناصر
۶. افزایش جذب مواد معدنی و موجب کاهش فرسایش خاک
۷. افزایش ظرفیت تبادل و افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های سطح خاک
۸. قابلیت کلات کنندگی عناصر ریزمغزی مانند آهن
۹. رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گل تا برداشت

نکات مهم

۱. قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه فرمایید.
۲. مصرف این کود به ویژه در تمام مراحل رشدی گیاه توصیه گردد.
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار گردد.
۴. میزان مصرف بستگی به نیاز غذایی محصول، منابع و بافت خاک، میزان و نوع کود پایه استفاده شده، مرحله‌ی رشد گیاه و روش مصرف دارد.
۵. از مخلوط کردن هیومیک پودر با ترکیبات کلسیمی و نیز اسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم خوداری گردد.






Pardis Keshavarz .co



ACAPOLO 95

Humic Acid

محلول پاشی	غرقابی	بارانی	قطره ای	
-	۳ تا ۴ کیلوگرم در هکتار	-	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	باغی
-	۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	زراعی
-	۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	سبزی و صیفی
-	-	-	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	گلخانه ای



x 6

B40

PARDISE KESHVARZ



پارال آمینوفول

معرفی محصول



عناصر موجود

عناصر موجود در ترکیب	درصد وزنی W/W
مجموع آمینو اسیدها	۸۰
نیتروژن ارگانیک	۱۱-۱۲
OM	۷۰
OC	۴۰



پارال آمینوفول از مقادیر بالای آمینواسیدهای ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینواسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای تولید اسیدهای آمینه در سلول های گیاهی می گردد. مقادیر بالای آمینواسید در هنگام تنش های محیطی (خشکی، گرما، سرما، یخبندان و سمیت سموم) باعث افزایش توان و مقاومت گیاه می گردد.

مزایا

۱. به علت وجود آمینواسیدها کارایی جذب و انتقال ریزمغذی در گیاه به طور چشم گیری افزایش پیدا می کند.
۲. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب
۳. کاملا محلول در آب
۴. فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین
۵. رفع کمبود سریع و همزمان عناصر ریزمغذی
۶. بهبود عملکرد و کیفیت محصول
۷. تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه
۸. ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه
۹. افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و افزایش عملکرد گیاه

نکات مهم

۱. مصرف این کود در تمام دوره های رشد توصیه می گردد.
۲. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیم دار
۳. بسته به نیاز گیاه در فواصل ۱۵-۱۰ روز یکبار تکرار گردد.
۴. در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب گردد.
۵. میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش گردد.

